

**BRAVILOR
BONAMAT**

FILTRO RAPIDO



**Serie Mondo
Serie Matic
Serie TH**



Il gusto della qualità in tutto il mondo

BRAVILOR BONAMAT



Caffè filtrato fresco, preparato professionalmente con le macchine a filtro rapido Bravilor Bonamat!

La gamma comprende varie macchine e consente una preparazione semplice e veloce di delizioso caffè in qualsiasi luogo, con o senza collegamento alla rete idrica. L'acciaio inox di alta qualità abbinato ai dettagli di colore nero conferiscono alla macchina un look moderno.

Filtro rapido: delizioso caffè filtrato appena fatto

- Funzionamento con illuminazione a LED
- Vari modelli disponibili con o senza collegamento alla rete idrica
- Segnale Caffè pronto
- Segnale di decalcificazione
- Portafiltro in acciaio inox
- Le piastre calde autoregolanti mantengono il caffè alla giusta temperatura

Le macchine a filtro rapido Bravilor Bonamat si trovano ovunque.



■ Mondo

Grazie alla loro praticità, all'alta qualità e al design moderno, questa linea di prodotti può essere utilizzata in qualsiasi luogo si desideri un buon caffè filtrato appena fatto.

Il modello Mondo può essere riempito d'acqua a mano e lo si può sistemare ovunque. Le due piastre calde autoregolanti mantengono il caffè alla temperatura perfetta e anche quando il contenitore non è pieno fino al livello massimo conservano la qualità ottimale del caffè. L'indicatore di livello dell'acqua indica se la macchina è stata riempita.

Il modello Mondo Twin raddoppia la capacità ed è in grado di preparare grandi quantitativi di caffè grazie al doppio sistema di preparazione.

L'apertura di riempimento del modello Mondo si trova sul davanti della macchina.

Soluzione pratica ed ergonomica!



◀ Le piastre calde autoregolanti prevedono la possibilità di essere montate separatamente dalla macchina a filtro rapido. Le piastre calde del modello HP possono invece essere accese o spente individualmente.



■ Matic

Tramite il collegamento alla rete idrica il modello Matic si riempie automaticamente d'acqua. Una misurazione precisa dell'acqua è garanzia di caffè di qualità. Naturalmente è possibile preparare anche meta caraffe in vetro di caffè. Grazie al funzionamento con illuminazione a LED è possibile scegliere tra svariate quantità pre-programmate. I segnali indicano quando il caffè è pronto e quando è necessario decalcificare la macchina.

Le macchine sono facilissime da utilizzare grazie al portafiltri in acciaio inox e alle piastre calde integrate.

Il funzionamento e la manutenzione richiedono poco tempo e consentire di avere più spazio per altre attività.

Il modello Matic Twin è caratterizzato da due sistemi di preparazione e può ospitare fino a quattro caraffe in vetro.



◀ I modelli Mondo e Matic sono disponibili anche in versioni speciali, da utilizzarsi ad esempio a bordo di navi.



■ TH

Il thermos Furento di Bravilor Bonamat MANTIENE a lungo la qualità ottimale del caffè.

Il modello TH è dotato di un'apertura per il riempimento manuale dell'acqua mentre il THa può essere facilmente collegato alla rete idrica. Proprio per questo motivo questa serie è adatta all'uso in qualsiasi luogo.

I materiali utilizzati sono garanzia della qualità che ci si aspetta da Bravilor Bonamat. Le macchine a filtro rapido hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione.

Il thermos Furento è disponibile in vari colori.



◀ L'utile stazione thermos applicabile può ospitare due thermos, accessori e ingredienti. Ideale per una presentazione funzionale.

Dati tecnici	Mondo	Mondo Twin	Matic	Matic Twin
Capacità	2 caraffe in vetro (24 tazze)	4 caraffe in vetro (48 tazze)	2 caraffe in vetro (24 tazze)	4 caraffe in vetro (48 tazze)
Capacità all'ora 230V	circa 18 l (144 tazze)	circa 28 l (224 tazze)	circa 15 l (120 tazze)	circa 24 l (192 tazze)
Capacità all'ora 400V	-	circa 36 l (288 tazze)	-	circa 30 l (240 tazze)
Tempi di preparazione 230V	circa 5 minuti / 1 caraffe in vetro	circa 6 minuti / 2 caraffe in vetro	circa 6 minuti / 1 caraffe in vetro	circa 7 minuti / 2 caraffe in vetro
Tempi di preparazione 400V	-	circa 5 minuti / 2 caraffe in vetro	-	circa 6 minuti / 2 caraffe in vetro
Connessione elettrica 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Connessione elettrica 400V 3N~ 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Dimensioni (lpxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm
Allaccio dell'acqua	no	no	sì	sì

1 tazza = 0,125 litri, 1 caraffe in vetro = 1,7 litri

Dati tecnici	TH	THa
Capacità	2,2 l	2,2 l
Capacità all'ora	circa 19 l (152 tazze)	circa 18 l (144 tazze)
Tempi di preparazione	circa 7 minuti / 2,2 l	circa 8 minuti / 2,2 l
Connessione elettrica 230V~ 50/60 Hz	2310W	2310W
Dimensioni (lpxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm
Allaccio dell'acqua	no	sì

1 litri = 8 tazze

Si consiglia

- Carta filtro Bravilor Bonamat
- Bravilor Bonamat *Renegite* per disincrostazione
- Detergente Bravilor Bonamat per la pulizia

Opzioni Mondo/Matic/TH

- Portafiltri in acciaio inox per preparare il tè
- HP: piastre calde autoregolanti
- Disponibili modelli speciali per uso a bordo di navi (Mondo/Matic)
- Scaldatazze e tazzine WHK
- Consigliamo un filtro anticalcare per una qualità migliore dell'acqua nei modelli Matic e THa

Opzioni aggiuntive per la serie TH

- Thermos Furento
- Stazione thermos utilizzabile secondo necessità per due thermos più accessori e ingredienti
- Raccogliocce per thermos: tiene pulita la postazione di lavoro

Il rivenditore Bravilor Bonamat



TORINO VENDING SRL

tel. 011 680 45 72

torinovending@torinovending.it

www.torinovending.it

www.bravilor.com